

Viersamige Wicke

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

DESCRIPTION

Famille fabacées

Hauteur 15 à 50 cm

Floraison may - juli

Longévité Jährliche Pflanze

Couleurs weiss, blau

A ne pas confondre

avec d'autres Vesces et Coronilles

- Coronille bigarée : feuilles pennées à 6-12 paires de folioles, terminées par une foliole impaire (feuilles

imparipennées)

- Vesce cracca : feuilles pennées à 5-15 paires de folioles terminées par une vrille (feuilles paripennées), fleurs

bleues ou violettes

- Vesce des haies : feuilles pennées à 4-7 paires de folioles terminées par une vrille (feuilles paripennées), fleurs

violet brunâtre à roses, grappes de 3-6 fleurs

- Vesce à quatre graines : feuilles à 3-8 paires de folioles terminées par une vrille rameuse, fleurs blanc bleuâtre,

solitaire ou par 2, Gousse à 4 graines

- Vesce esparcette : feuilles paripennées à 5-8 paires de folioles, terminées par une vrille (feuilles paripennées),

fleurs bleu violet

- Vesce noire: feuilles paripennées à 5-7 paires de folioles, vrille terminale (feuilles paripennées), fleures gén.

solitaire et axillaires roses violettes,

DONNÉES ÉCOLOGIQUES ET AGRONOMIQUES

Milieux types champs, haies, décombres

Aspect présence de nodules fixateurs de l'azote atmosphérique sur les racines d'agronomie





